


AJ Vegg

Armaturen sender ut et direkte nedadrettet lys. Vinkelen og rotasjonsretningen på skjermen kan justeres for å optimalisere lysfordelingen. Skjermen er malt hvit på innsiden for å gi et mykt og komfortabelt lys.



Arne Jacobsen

Arne Jacobsen var født og oppvokst i København. I 1927 avla han eksamen som arkitekt ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Etter avlagt eksamen fikk han sin første jobb hos byarkitekten i København, og to år senere startet han sin egen virksomhet.



Set location -
Kanslergade



Set location - The Qvest

Product info

Informasjon

Den hvite, originale grå og lyserosa versjonen leveres med en hvit ledning. De andre versjonene leveres med en svart ledning.

Montering

Kabeltype: Plast med stopsel. Kabellengde: 2,4 m. Lysbryter: Bryter i veggboks.

Farge

Black, White, Aubergine (Lilla), Dark Green, Dark Grey, Light Grey, Midnight Blue, Pale Petroleum, Rusty Red eller Yellow Ochre, våtlakkert.

Materialer

Skjerm: Trukket stål. Veggboks: Trukket stål. Avskjerming: Stål.

Størrelser og vektor

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 318 x 180 x 125 Max 0,9 kg

Klasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse II

Spesifikasjonsnotater


Innovasjon av lyskilder pågår. Vi informerer derfor stadig om maks. wattstyrker. Oppdatert liste over anbefalte lyskilder finnes på www.louispoulsen.com.

Lyskilde

1x20W E14

Informasjon

Den hvite, originale grå og lyserosa versjonen leveres med en hvit ledning. De andre versjonene leveres med en svart ledning.



Produktfamilie



AJ Bord



AJ Gulv



AJ 50 Vegg



AJ Mini Bord



AJ Royal

Product variants

Farge	Ledningstype	Lyskilde
<input checked="" type="radio"/> Aubergine	HVIT PC	1x20W E14
<input checked="" type="radio"/> Gul oker	SVART PC	
<input type="radio"/> Hvit		
<input type="radio"/> Lys grå		
<input type="radio"/> Lyserosa		
<input checked="" type="radio"/> Midnattsblå		
<input checked="" type="radio"/> Mørk grønn		
<input type="radio"/> Mørk grå		
<input type="radio"/> Original grå		
<input type="radio"/> Pale petroleum		
<input type="radio"/> Rustfritt stål polert		
<input checked="" type="radio"/> Rusty red		
<input checked="" type="radio"/> Svart		
<input checked="" type="radio"/> Ultrablå		

Produktbeskrivelse

Stilren og ikonisk design
Halvt konisk armaturhode
Armaturhodet er festet rett på lampens stang.
Armaturhodet kan dreies og vippes for å rette lyset dit det trengs.
Forskjellige fargevarianter.
Inngår i en produktfamilie for både utendørs og innendørs bruk.

Lys beskrivelse

Armaturen avgir blendfritt, rettet lys.
Kombinert direkte og indirekte lys gir rettet lys med myke skygger
Skjermen er hvitlakkert på innsiden for å sikre en myk, behagelig lysfordeling.

Design

Arne Jacobsen

Materiale

Armaturhode og veggboks: spunnet aluminium, 1,5 mm tykt, våtlakkert.
Arm: ekstrudert aluminium, 1,5 mm tykt, våtlakkert.
Monteringsplate: sinkbelagt aluminium 1,5 mm tykt.
Bryter: på/av, sort.
Sokkel: Porselen, E-14-sokkel.

Vekt


Min: 0.836 kg Max: 0.905 kg

Farge


Aubergine, Gul øker, Hvit, Lys grå, Lyserosa, Midnattsblå, Mørk grønn, Mørk grå, Original grå, Pale petroleum, Rustfritt stål polert, Rusty red, Svart, Ultrablå

Lysfordelingsdiagrammer

Cartesian



Isolux



Polar

