

Doo-Wop

Armaturen gir primært en nedadrettet og myk belysning via den hvitlakkerte kjegleformede reflektoren på innsiden. Den ytre reflektoren, hovedskjermen, bidrar til å dirigere lyset oppover og nedover, samtidig som den gir et mykt og diffust lys. Innsiden av skjermen lysenes opp via en åpning i den mindre kjegleformede reflektoren.



**Carl Hansen &
Son Showroom**



INGENIØR'NE

Product info

Informasjon

Vær oppmerksom på at overflatene av messing, kobber og rustfritt stål er ubehandlede. Dette betyr at overflaten vil endres over tid og utvikle en patina. Denne prosessen kan allerede være påbegynt når produktet blir levert.

Montering

Opphengstype: Kabel 2x0,75 mm². Baldakin: Ja. Kabellengde: 3 m.

Farge

Hvit eller mørk grå, pulverlakkert eller polert messing, kobber eller rustfritt stål.

Materialer

Skjerm: Spunnet aluminium, messing, kobber eller rustfritt stål. Oppheng: Preget aluminium. Avstivere: Rustfritt stål.

Størrelser og vektor

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 283 x 245 x 283 Max 2,0 kg

Klasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse II.

Lyskilde

1x60W E27

Informasjon

Vær oppmerksom på at overflatene av messing, kobber og rustfritt stål er ubehandlede. Dette betyr at overflaten vil endres over tid og utvikle en patina. Denne prosessen kan allerede være påbegynt når produktet blir levert.



Product variants

Farge

- Hvit
- Kobber
- Messing
- Mørk grå
- Rustfritt stål polert

Lyskilde

1x60W E27

Produktbeskrivelse

Metallpendel.
Konsis design.
Fås i flere farger.

Lys beskrivelse

Blendfri, hovedsakelig nedoverrettet lysfordeling.

Design

Louis Poulsen A/S in cooperation with the Navy Buildings Department

Materiale

Skjerm: spunnet aluminium eller messing, 2 mm tykk, hvit pulverlakkert innvendig for diffust lys.
Innvendig konus av spunnet aluminium, 2 mm tykk, pulverlakkert hvit.
Sokkel: Porselen, sokkel for, frostede G9 rør lamper.
Baldakin: 13,5 cm diameter x 2,3 cm høy konus av spunnet aluminium.
Kabel: 3 m hvit tekstil PVC-belagt.

Vekt

Min: 1.008 kg Max: 2.031 kg

Farge




Hvit, Kobber, Messing, Mørk grå, Rustfritt stål polert

Lysfordelingsdiagrammer

Cartesian

Isolux

Polar



Reservedeler og tilbehør

Product

BALDAKIN HVIT 2-DELT, TOPHAT®
 Doo-wop fatning og 3 m. ledning. HVIT

Variant number

5749329034
 5741094613