

# NJP Bord

Armaturen gir direkte, blendfritt, horisontalt lys og reflekterer samtidig noe av lyset gjennom baksiden av hodet slik at øvre del av armen lyses opp. Det ergonomiske designet armaturhodet former lyset og sørger for optimal retning på lyset. Et enkelt mekanisk system gir stor bevegelsesfrihet, slik at lyset alltid kan stilles inn på det perfekte stedet på arbeidsplassen. Skjermen er malt hvit på innsiden og reflekterer behagelig, diffust lys.



## nendo

Designstudioet nendo er synonymt med designeren Oki Sato, som ble født i 1977 i Toronto i Canada. I 2002 grunnla han designstudioet nendo. nendo betyr «leire» på japansk – nærmere bestemt modellere, for eksempel plastilin.



Set location -  
Kanslergade



NJP - Biblioteket Kulturværftet

## Product info

### Informasjon

Driveren er plassert i støpselet på ledningen. Lampen kommer med to forskjellige lysstyrker innebygget. Oppgitt vekt er inklusiv armaturfot. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi.

### Montering

Ledningstype: Plast. Ledningslengde: 2 m. Bryter: På armaturhodet. Tidsurfunksjon: 4 timer / 8 timer. Bordtykkelse: Ø10 Pin: 5-35mm. Ø40 Pin: 12-50mm. Klemme: opp til 45mm. LED-driver: separat, plugges inn i strømuttaket. Lampen kommer med to forskjellige lysstyrker innebygget.

### Farge

Hvit, svart, mørk alu-grå eller lys alu-grå, pulverlakkert.

### Materialer

Bunn: Stål. Armer og lampehode: Aluminium. Ledd: Anodisert aluminium.

### Størrelser og vekt

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 220 x 480 x 480 Max 5,1 kg

### Klasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse II

### Lyskilde


LED 2700K 10W <br />Lumen: 529

### Informasjon

Driveren er plassert i støpselet på ledningen. Lampen kommer med to forskjellige lysstyrker innebygget. Oppgitt vekt er inklusiv armaturfot. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi.



## Produktfamilie



NJP Vegg



NJP Gulv

## Product variants

Farge	Montering	Ledningstype	Lyskilde	Lumen
<input type="radio"/> Hvit	FOT	HVIT PC	LED 2700K 10W	529
<input type="radio"/> Lys aluminiumgrå	KLEMME	SVART PC	LED 3000K 10W	550
<input type="radio"/> Mørk aluminiumgrå	PIN Ø10			
<input type="radio"/> Svart	PIN Ø40			

# Produktbeskrivelse

Skrivebordslampe med bevegelighet i to retninger i hvert ledd  
Skrivebordslampe kan bestilles med , base, klemme eller pin  
Stift er 10 mm og strammes med kontramutter.  
Klemme kan brukes på bordplater med opptil 45 mm i tykkelse  
Størrelsen og bevegeligheten i skrivebordslampen gjør det mulig å oppnå belysning i henhold til EN 12464  
Lyskilde og diffuser er innfelt i armaturhodet for å unngå uønsket blending i skjermene  
Armaturhodet skal være bevegelig i minst to retninger.  
Mekaniske, bevegelige deler må kunne strammes ved hjelp av enkelt tilgjengelige verktøy som unbrakonøkler, skrutrekker.  
Armaturen kan bestilles i sort eller hvitt, pulverlakkert  
Enkel å rengjøre

---

## Montering

Enkel montering  
Strømforsyning kan skilles fra ledningen med en hurtigkobling.

---

## Lys beskrivelse

Lysfordelingen fra armaturhodet er en kombinasjon av direkte og reflektert lys. Sikrer myke kanter på skyggen.  
Lumenpakke leverer belysning i henhold til EN 12264.  
Armaturen opplyser seg selv  
Asymmetrisk lysfordeling oppnås gjennom vinkelen på armaturhodet  
LED høyeffektiv COB.  
Utskiftbar LED  
Minimum 50 000 driftstimer for driver og LED.  
LED CRI >90  
LED CCC på 2700K og 3000K tilbys  
Hode fungerer som varmeavleder og sikrer god varmestyring  
LED dimbar (trinnvis dimming)  
Programmerbar tidsfunksjon. Innstilling på 4 h, 8 h og Av

---

## Design

nendo

---

## Materiale

Utførelsen er uten tekstur for enkel rengjøring.  
Armatur bygget i aluminium for holdbarhet og varmestyring. Bunken bygget i stål for høyere stabilitet

---

## Vekt

Min: 1.221 kg Max: 5.128 kg


---

# Farge


Hvit, Lys aluminiumgrå, Mørk aluminiumgrå, Svart

# Lysfordelingsdiagrammer


Cartesian



Isolux



Polar



## Reservedeler og tilbehør

Product	Variant number
NJP BORD FOT HVIT	5744164689
NJP BORD FOT SVART	5744164692
NJP BORD KLEMME HVIT	5744164702
NJP BORD KLEMME SVART	5744164715
NJP BORD PIN Ø10	5744164728
ADAPTOR 12V BLK	5744164867
ADAPTOR 12V WHT	5744164870
NJP BORD PIN Ø40	5744165170
NJP BORD FOT MØRK ALUGRÅ	5744165798
NJP BORD FOT LYS ALUGRÅ	5744165808
NJP BORD KLEMME MØRK ALUGRÅ	5744165811
NJP BORD KLEMME LYS ALUGRÅ	5744165824
NJP BUSHING PLAST	5744165183