


NJP Vegg

Armaturen gir direkte, blendfritt, horisontalt lys og reflekterer samtidig noe av lyset gjennom baksiden av hodet slik at øvre del av armen lyses opp. Det ergonomiske designet armaturhodet former lyset og sørger for optimal retning på lyset. Et enkelt mekanisk system gir stor bevegelsesfrihet, slik at lyset alltid kan stilles inn på det perfekte stedet på arbeidsplassen. Skjermen er malt hvit på innsiden og reflekterer behagelig, diffust lys.



nendo

Designstudioet nendo er synonymt med designeren Oki Sato, som ble født i 1977 i Toronto i Canada. I 2002 grunnla han designstudioet nendo. nendo betyr «leire» på japansk – nærmere bestemt modelleire, for eksempel plastilin.



Set location -
The Qvest



Wohnidee suits in Radisson Blu Hotel

Product info

Informasjon

Driveren er plassert i støpselet på ledningen. Lampen kommer med to forskjellige lysstyrker innebygget. Vekten inkluderer veggholderen. Veggmontering er avhengig av valgt armlengde. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi.

Montering

Ledningstype: Plast. Ledningslengde: 3,3m (short arm), 2,3m (Long arm). Bryter: På armaturhodet. Tidsurfunksjon: 4 timer / 8 timer. LED-driver: separat, plugges inn i strømuttaket. Lampen kommer med to forskjellige lysstyrker innebygget.

Farge

Hvit, svart, mørk alu grå eller lys alu grå, pulverlakkert.

Materialer

Armer og lampehode: Aluminium. Ledd: Anodisert aluminium. Veggholder: Aluminium.

Størrelser og vektor


Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 150 x 600 x 600 Max 1,5 kg | 150 x 200 x 300 Max 0,8 kg

Klasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse II

Lyskilde

LED 2700K 10W
Lumen: 529



Informasjon

Driveren er plassert i støpselet på ledningen. Lampen kommer med to forskjellige lysstyrker innebygget. Vekten inkluderer veggholderen. Veggmontering er avhengig av valgt armlengde. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi.

Produktfamilie



NJP Bord



NJP Gulv

Product variants

Farge	Montering	Ledningstype	Lyskilde	Lumen
☐ Hvit	LONG ARM	HVIT PC	LED 2700K 10W	529
☐ Lys aluminiumgrå	SHORT ARM	SVART PC	LED 3000K 10W	550
☐ Mørk aluminiumgrå				
☐ Svart				

Design

nendo

Vekt


Min: 0.778 kg Max: 1.531 kg

Farge


Hvit, Lys aluminiumgrå, Mørk aluminiumgrå, Svart

Lysfordelingsdiagrammer


Cartesian



Isolux



Polar



Reservedeler og tilbehør

Product	Variant number
ADAPTOR 12V BLK	5744164867
ADAPTOR 12V WHT	5744164870
NJP BUSHING PLAST	5744165183
NJP VEGGBRAKETT LANG SORT	5743163160
NJP VEGGBRAKETT LANG HVIT	5743163173
NJP VEGGBRAKETT LANG MØRK ALUGRÅ	5743163351
NJP VEGGBRAKETT LANG LYS ALUGRÅ	5743163364