


PH Hat

Armaturen sender ut et indirekte lys som er 100% blendfritt. Lysfordelingen avhenger av vinkelen på skjermen. Innsiden på skjermen er rosa for å gi en varm tone.



Poul Henningsen

Poul Henningsen var født i København, sønn av den berømte danske skuespillerinnen Agnes Henningsen. Han avla aldri eksamen som arkitekt, men studerte ved Teknisk Skole i Fredriksberg, Danmark fra 1911 til 1914, og deretter ved Teknisk Universitet i København fra 1914 til 1917.



Product info

Informasjon

Armaturen kan vippes.

Montering

Kabellengde: 2,4 m. Lysbryter: Trykkbryter.

Farge

Hvit, våtlakkert.

Materialer

Skjerm: Trukket stål. Veggboкс: Trukket stål.

Størrelser og vektor

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 225 x 225 x 153 Max 0,8 kg

Klasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse II

Spesifikasjonsnotater


Innovasjon av lyskilder pågår. Vi informerer derfor stadig om maks. wattstyrker. Oppdatert liste over anbefalte lyskilder finnes på www.louispoulsen.com.

Lyskilde

1x20W E14

Informasjon

Armaturen kan vippes.



Product variants

Dimensjon

Ø 225

Lyskilde

1x20W E14

Design

Poul Henningsen

Vekt

0.805

Dimensjoner


Ø 225

Farge


Hvit

Lysfordelingsdiagrammer


Cartesian



Isolux



Polar



Reservedeler og tilbehør

Product

PH HAT, Gevinnippel dobb.

Variant number

5743590490

