

Toldbod 155/220 Glass Pendel

Pendelen gir et blendfritt, primært nedadrettet lys. Det opale glasset gir en behagelig og jevn belysning av området rundt armaturen.



**Jissen 120th
memorial square
(Jissen Women's
University)**



Greek Restaurant Spyro's

Product info

Montering

Opphengstype: Kabel 2 x 0,75 mm². Baldakin: Ja. Kabellengde: 3 m.

Farge

Hvitt opalt glass.

Materialer

Oppheng: Børstet rustfritt stål. Skjerm: Munnblåst, hvitt opalt glass.

Størrelser og vekt

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 155 x 260 x 155 Max 0,8 kg | 220 x 275 x 220 Max 1,5 kg

Klasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse II

Spesifikasjonsnotater

60 W QT kun mulig til Ø 220.

Lyskilde


1x25W QT-ax 14 G9




Produktfamilie



Toldbod Pendel



Toldbod 220/290 Vegg



Toldbod 155 Vegg



Toldbod 155 Pullert



Toldbod 290 Lykt



Toldbod 290 LED Upgrade Kit

Product variants

Dimensjon

Ø 155

Ø 220

Lyskilde

1x25W QT-ax 14 G9

Design

Louis Poulsen A/S

Vekt

Min: 0.837 kg Max: 1.534 kg

Dimensjoner


Ø 155, Ø 220

Farge


Hvitt opalt glass

Lysfordelingsdiagrammer


Cartesian



Isolux



Polar



Reservedeler og tilbehør

Toldbod 155/220 Glass Pendel

Product	Variant number
BALDAKIN HVIT 2-DELT, TOPHAT®	5749329034
TOLDBOD PENDEL, GLASS Ø155	5741085907
TOLDBOD PENDEL, GLASS Ø220	5741085910
TOLDBOD GLAS PENDEL Ø155, 25W QT KOMPLETT OPPHENG	5741094134
TOLDBOD GLAS PENDEL Ø220, 25W QT KOMPLETT OPPHENG	5741094147